


BUTLLETÍ N°1: 19 D'ABRIL DE 2023 (PENEDÈS I ALT CAMP)

Avís 1/2023

Cultius:
Vinya, olivera, ametller
Vinya
Corc del raïm (*Lobesia botrana*). Confusió sexual

Us recordem que, en aquelles zones on s'utilitzi la confusió sexual, s'han de col·locar els difusors.

La tècnica de la confusió sexual funciona si els difusors es col·loquen a camp abans de la detecció del vol de la primera generació, cosa que es va produir fa 3 setmanes. Si encara no les heu col·locat us aconsellem fer-ho el més aviat possible i reforçar el perímetre.

Productes registrats i comercialitzats per a confusió sexual.

Nom comercial	Titular	Dosi
BIOOtwIn L*	CBC	200 - 300 dif/ha
CHECKMATE PUFFER LB	SUTERRA	2,5 - 4 cab/ha
ISONET L	CBC	500 dif/ha
ISONET L TT	CBC	200 - 300 dif/ha
LOBETEC	SEDQ	400 dif/ha
QUANT LB PRO	BASF	350 - 500 dif/ha
SUBVERT**	SUTERRA	0,065 l/ha
CELADA LB 400	SUTERRA	200 dif/ha

*: Difusor biodegradable

** : Feromona líquida per aplicar en polvorització. No autoritzat en agricultura ecològica.

El nou PDR 2023-27 contempla l'ajut 'Sistemes Alternatius a la Lluita Química' per adquirir feromones, tècnica de confusió sexual contra el corc del raïm (*Lobesia botrana*). La tècnica és molt eficaç si es tenen en compte les recomanacions referides al moment òptim de col·locació dels difusors i la seva distribució en la parcel·la així com intentar aconseguir la major superfície homogènia possible amb les parcel·les veïnes (lluita col·lectiva).

Aquets informació es va penjar a la web el 13 de març de 2023. Aquí teniu l'enllaç:

<https://www.cellersdomenys.com/uploads/advs/penedes/97-penedes.pdf>

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10

Cendrosa

A les zones i varietats primerenques ja s'està produint la brotada. Recordem que el primer tractament es recomana quan la brotada arriba als 10-15 cm de longitud.

Aquest tractament és especialment important en finques amb afectacions d'aquest fong durant la campanya passada i en aquelles zones i varietats sensibles.

Els primers tractaments són fonamentals i determinarà el grau d'incidència de la malaltia per la resta de la campanya. Comenceu per varietats i zones avançades.

Aquesta campanya han sortit nous productes de nova generació al mercat de la família triazols, que actuen com a sistèmics. Pregunti'ns a AGRODOMENYS per aquest i altres productes fitosanitaris.

NOTA SOBRE MÍLDIU

Encara no es reuneixen les condicions per la germinació de les òspores d'hivern (combinació de 10 mm precipitació a, 10 °C temperatura mitjana i 10 cm de brotada) i no es recomanable tractar-ne de moment.

Olivera

Repilo o ull de gall (*Spilosea oleagina*)

Les condicions actuals d'humitat i temperatura poden ser beneficioses per aquest fong. En les zones més sensibles, on hi ha plantacions afectades es recomana iniciar la protecció contra aquesta malaltia.



L'augment de la humitat relativa pot afavorir el desenvolupament del fong. Es recomana protegir les oliveres si trobeu taques i si les esteu podant aquests dies per evitar l'entrada de patògens a les ferides de poda. Tracteu amb compostos cúprics.

Corc de l'olivera (*Phloeotribus scarabaeoides*)

Per evitar afectacions d'aquesta plaga s'ha d'eliminar la fusta morta de la finca. Es recomana que quan s'hagin finalitzat les feines de tallar les branques trencades i la poda, es realitzi una trituració o un picat fi (< 10 cm) d'aquestes o la seva crema en el mateix camp, i la llenya s'emmagatzemi en llocs tancats preferentment fora dels camps d'olivera.

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10


Corc negre (*Hylesinus toranio*)

Per controlar aquesta plaga cal vigilar la presència de brancatge sec. Per reduir la població és molt important aprofitar l'esporga per eliminar aquestes branques on hi viuen les larves, retirant i cremant els brots amb símptomes, tallant 20 cm. per sobre de la part afectada.

Les zones de La Bisbal i Vallformosa es varen trobar danys lleus l'any passat. Aproveiteu la poda per eliminar i cremar les branques amb danys. Si voleu més informació consulteu aquesta publicació:

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/DOCUMENTS_plagues/fitxers_estatics/fitxa_72_corcs_olivera.pdf

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament:

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

RECORDATORIS

- Si ho desitgeu podeu assistir a un **curs personalitzat** sobre l'eina *Domenio Vitis*. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568.
- S'aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d'un any per l'altre per tal d'evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho pretenem. Ja s'accepten encàrrecs per a plantar al **2024**.

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

AGRODOMENYS



Fitosanitaris



Adobs



Material
per emparrar



Pinsos



Recanvis-eines

SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES

ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10