

BUTLLETÍ N°6: 12 DE JUNY DE 2023 (CONCA DE BARBERÀ)

Avís 3/2023

Cultius:**Vinya, olivera****Cendrosa**

En zones i varietats primerenques us recordem que el tercer tractament s'ha de fer quan el gra de raïm arriba a mida pèsol.

El segon tractament s'ha de fer durant la floració. Aquest tractament es realitza a l'inici de la floració si es fa amb productes líquids, o en plena floració si es fa amb sofre pols.

Tot i que l'evolució de la fenologia és irregular, les varietats més primerenques de les zones més avançades es troben en estat fenològic mida pèsol, moment que recomanem protegir. Aquesta campanya on les vinyes presenten un creixement escàs és important mantenir protegida la vegetació.

Hem localitzat atacs importants de malura en fulla dins de l'ADV. Aquestes infeccions primàries (ascospòriques) poden produir noves infeccions en raïm en formació. Recordeu la importància dels tractaments preventius en moments sensibles com mida pèsol i tancament del gra.

**BAIX PENEDÈS**

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



Estratègies en ecològic:

- **VITISAN + THIOPRON**
Assecant d'hifes més efecte preventiu sofre. Cal fer una concentració de 5 g/l i 3 g/l, respectivament, en 1000 l d'aigua i mullar bé la vegetació. Es renta amb pluja.
- **OLI DE TARONJA (PREVAM)**
Si trobem miceli en raïm. Dosis 1,6 l/ha en 200 l/ha. Es renta amb aigua però fa efecte a les 2-3 hores del tractament. Si apliquem amb temperatures altes concentrar 3-4 l de producte en 1000 l d'aigua per evitar fitotoxicitats.
- **POLISULFUR DE CALÇ (CURATIO)**
Efecte curatiu i no es renta amb aigua. Cal que contacti bé amb el raïm. Dosis: 1,2 kg/100 l. assegurant-se ben bé mullar tota la vegetació.
- **THIOVIT + NUTRACEUTICO**
Assecant hifes i tensioactiu. Dosi: 5 kg/ha + 300ml/100 L.
- **LLEVATS DE CERVESA (ROMEO)**
Inductors de defenses de la planta. Dosis: 250 gr/ha.

Míldiu

Ja s'ha trobat la primera taca del Camp de Tarragona i les dues taques de la Conca de Barberà. Us recordem que queden per donar un premi del Camp de Tarragona, i els dos premis del Priorat. Si en trobeu alguna, no l'arrenqueu del cep, i aviseu immediatament al Servei de Sanitat Vegetal o als tècnics de les ADV's

Aquestes primeres taques no son generalitzades però si virulentes degut a la intensitat de les pluges localitzades. Cal estar atents a l'evolució de les condicions meteorològiques.

Les taques han aparegut a Forès i Sarral. Queden 2 per confirmar a Barberà i Solivella. De moment no son generals però si que han estat virulentes. Una pluja de més de 10 mm podria provocar-ne noves infeccions i repicats. Pel que fa als **ECOLÒGICS**, caldria tindre en compte la persistència del darrer producte antimíldiu realitzat i en cas d'haver-se superat, renovar el tractament abans de la pluja. Recordeu que el coure només protegeix les infeccions que produeix cada pluja de més de 10 mm, tot i que es produeixi rentat parcial de producte.

Si encara esteu protegits del darrer tractament es pot optar per esperar l'aparició de noves taques i estudiar l'evolució de la climatologia.

Per als **CONVENCIONALS**, caldrà veure l'aparició de taques i repicats i veure l'evolució de les pluges i mullenes.

NOTA SOBRE LA SEQUERA

Aquesta campanya pot ser interessant l'ús **d'adobs foliars** per augmentar la superfície foliar i lignificar els sarments. També de per reduir l'estrès abiòtic com la sequera (disponibles a Agrodomenys).

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10

Us recomanem llegir la següent publicació de l'INNOVI referent a la poda en verd:

<https://www.innovi.cat/noticies/recomanacions-de-poda-en-verd-davant-la-situacio-de-sequera/>

DANYS PER FAUNA CINEGÈTICA

La sequera entre altres factors està provocant un increment de danys per fauna salvatge, sobretot cabirols (foto esq), conills (foto mig) i tudons (foto dreta). Us demanem col·laboració a tots els socis de l'ADV per poder informar al tècnic dels danys que teniu a la vostra explotació i poder donar resposta a una lluita col·lectiva amb el DACC. Si teniu dubtes sobre el percentatge de danys i factor de risc consulteu al tècnic.



Les dades que necessitem presentar al DACC són:

- Titular explotació i DNI
- RVC i SIGPAC
- % danys
- Presència llocs de cria i si escau, coordenades

Us animem a col·laborar amb el DACC, ADVs i associacions de caçadors per trobar una solució conjunta al problema.

Olivera

Repilo o ull de gall (*Spilotea oleagina*)

Les condicions actuals d'humitat i temperatura poden ser beneficioses per aquest fong. En les zones més sensibles, on hi ha plantacions afectades es recomana iniciar la protecció contra aquesta malaltia.

L'augment de la humitat relativa pot afavorir el desenvolupament del fong. Es recomana protegir les oliveres si trobeu taques i si les esteu podant aquests dies per evitar l'entrada de patògens a les ferides de poda. Tracteu amb compostos cúprics.

BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10

Mosca de l'oliva

Qui utilitzi la tècnica de la captura massiva es recomana instal·lar les trampes. És important reduir la població de mosca des de l'inici del vol.

Ja están disponibles les trampes a Agrodomenys i ja poden col·locar-se a camp.



Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament:

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

RECORDATORIS

- Si ho desitgeu podeu assistir a un **curs personalitzat** sobre l'eina *Domenio Vitis*. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568.
- S'aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d'un any per l'altre per tal d'evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho pretenem. Ja s'accepten encàrrecs per a plantar al **2024**.

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

AGRODOMENYS



Fitosanitaris



Adobs



Material per emparrar



Pinsos



Recanvis-eines

SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES

ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10