

BUTLLETÍ N°17: 29 DE NOVEMBRE DE 2024 (TOTES LES ZONES)

Avís 9/2024

Cultius:

Vinya, olivera

Vinya

Malalties de la fusta

Les malalties de la fusta de la vinya (MFV) produeixen alteració de la fusta (necrosis, podridura tova...) provocant danys al sistema vascular i la mort del cep a mig-llarg termini. Les ferides de la poda és una de les vies d'entrada d'aquests patògens. Per això, una de les eines fonamentals per reduir-ne el seu impacte és la **poda de respecte i planificar-la** de manera correcta.

Època de poda: El major risc d'infecció es produeix al Febrer-Abril. Les condicions climàtiques són més favorables pel fong i n'hi ha més quantitat d'espores infectives. Si avancem la **poda al Desembre-Gener** en finques afectades la possibilitat d'infecció es redueix.


Moment de la poda: Evitar els dies amb **humitats altes** o amb previsions de pluja.

Poda de respecte:

- Reduir el número de talls → Menys possibilitat d'infecció.
- Realitzar els talls menys pròxims al braç → Retardem la infecció.
- Deixar fusta de protecció → Si respectem un volum de fusta (2 dits d'alçada) com a **cons de dessecació** el fong infectarà el tall però no li donarà temps a arribar als conductes de saba.



- Respectar el flux de saba → Tindre en compte afavorir la **continuitat del flux de saba** per tal d'allargar la vida del cep.



Més info sobre l'escola italiana de poda Simonit & Sirch:

<https://www.vilaviniteca.es/blog/es/simonit-y-sirch-los-pioneros-de-la-poda-para-el-bienestar-de-la-vid/>

- Podar per separat ceps malalts i ceps sans i **desinfectar eines de poda**.

Protegir les ferides de poda:

- **Abans de les 48h** després del tall.
- Productes registrats:
 - SISTEMA TESSIOR → Boscalida+Piraclostrobin. L'aplicació s'ha de fer amb motxilla especial. És un sistema **molt efectiu**. Disponible a **AGRODOMENYS** sota comanda.
 - ESQUIVE WP → *Trichoderma atroviride* (soca I-1237). Producte ecològic, es pot aplicar amb atomitzadora i sense preparació prèvia del producte. Rang temperatura per a que actui >10°C. Disponible a **AGRODOMENYS** sota comanda.
 - BLINDAR → *Trichoderma asperellum* (soca ICC012) + *Trichoderma gamsii* (soca ICC080). Producte ecològic, es pot aplicar amb atomitzadora i **necessita una preparació prèvia** del producte el dia anterior. Rang temperatura per a que actui >15°C.
 - VINTEC → *Trichoderma atroviride* (soca SC1). Producte ecològic, es pot aplicar amb atomitzadora i sense preparació prèvia del producte. Rang temperatura per a que actui >10°C. L'únic producte que té registre **per a viviers**.

Gestió de les restes de poda: Possiblement l'**eina més efectiva** és gestionar correctament les restes de poda. Picar o cremar sarments no és suficient (no eliminem les espores). S'ha d'intentar **picar i incorporar-los al sòl** (enterrar els sarments). Per malalties com Eutipiosi i Botryosphaeria és convenient eliminar els braços morts.



Confusió sexual

Un cop acabada la campanya, cal retirar els difusors de confusió sexual per tal de no deixar residus a la vinya. Durant la poda és un bon moment per fer-ho. El vostre distribuïdor us indicarà, en cada cas, on s'han de dipositar els difusors recollits.

Els difusors s'han de portar en bosses i entregats a un punt SIGFITO, com ara AGRODOMENYS.

Olivera

Ull de gall

Per als llocs on vagi finalitzant la collita, recordem que les ferides realitzades durant la collita faciliten la penetració de fongs i bacteris. A mesura que vagi finalitzant aquesta, es recomana realitzar algun tractament fungicida a base de coure i compostos orgànics per tal de prevenir-ho.

Aquest tractament es força important i molt recomanable especialment en finques on s'han trobat danys els darrers anys i degut a les pluges dels darrers dies.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament:

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

AGRODOMENYS



Fitosanitaris



Adobs



Material
per empastrar



Pinsos



Recanvis-eines

SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES

ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.