


BUTLLETÍ N°3 ZONA CONCA DE BARBERÀ: Avís del dia 24 de maig de 2018
Cultius:

Vinya, cirerer, olivera, avellaner, ametller, noguer, presseguer i nectarina i horta

Vinya

Calamarsa: En algunes zones de Tarragona, especialment a la comarca del Priorat, es van produir afectacions de calamarsa ahir per la tarda. En el cas de trobar danys cal protegir els sarments i les inflorescències amb productes cúprics.

Mildiu

Recordem que degut als continus períodes de pluges que estem tenint, hem aconsellat un tractament general de protecció contra el mildiu.

Ja s'han localitzat les taques a totes les comarques de Tarragona excepte la segona taca a la Conca de Barberà. En aquesta comarca, en cas de detectar aquesta segona taca cal avisar immediatament a aquest servei o al tècnic de l'ADV que correspongui sense arrencar del cep la part afectada.

Els que fan agricultura ecològica, han de mantenir el cultiu protegit amb productes a base de coure.

Cendrosa

Els tractaments preventius per a protegir els estats fenològics especialment sensibles a la malaltia, son molt importants. Us recordem que el segon tractament s'ha de fer a inici de floració en el cas d'utilitzar productes líquids o en plena floració si s'utilitza sofre en pols per espolvoreig.

Cirerer
Drosophila suzukii

Segueixen apareixent danys. Protegiu aquelles varietats que es trobin en maduració, ja que és el període de màxima susceptibilitat.

Olivera
Repilo o ull de gall

Les condicions d'humitat i temperatura son adequades per al seu desenvolupament. Es recomana mantenir les oliveres protegides, especialment on es detecti la presència del fong.

Corc (*Hylesinus toranio*)

Especialment a la comarca del Baix Camp, la zona d'oliveres més afectada per aquesta plaga, cal vigilar la presència de branques seques. En cas positiu és molt important aprofitar l'esporga per fer una neteja traient i

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 - 43713 - Sant Jaume dels Domenys - 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 - 43711 - Banyeres del Penedès - 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 - 43717 - La Bisbal del Penedès - 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 - 43426 - Rocafort de Queralt - 977 89 80 05
Plaça dels Arbres, 11 - 43411 - Blancafort - 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 - 43423 - Pira - 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 - 43812 - Rodonyà - 977 62 80 10

cremant tots els brots amb símptomes, tallant 20 cm. per sota de la part afectada.

Avellaner

Diabló

Part baixa del camp de Tarragona: Només a les finques més afectades on es realitzin dos tractaments i es superi el llindar de tractament (4 diablons/100 cops), és el moment de realitzar el primer contra la picada alimentícia. A les finques menys afectades on es realitzi un sol tractament cal esperar a l'avis de tractament contra la picada de posta.

Pugó

Vigileu la presència de pugó al revers de les fulles. En cas d'intervenir utilitzeu productes respectuosos amb els àcars fitoseids per evitar desequilibris d'aranya.

Ametller

Brot sec o fusicocum

Degut a les condicions climàtiques actuals, amb alta humitat i dies de pluja, es recomana iniciar la protecció de les varietats sensibles a les finques on tradicionalment hi ha afectació de la malaltia.

Pugó

Vigileu la presència de pugó en els brots tendres.

Noguer

Carpocapsa

A les finques on s'utilitzi la tècnica de la confusió sexual cal instal·lar els difusors.

Presseguer i nectarina:

Trips

Només cal protegir aquelles varietats sensibles de nectarina a caiguda de pètals.

Pugó verd

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les brostades.

Cendrosa

Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles, des de caiguda de collarí fins enduriment de pinyol.

Horta

Tomaquera a l'aire lliure



Tuta absoluta

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte. Recordeu que en tomaquera petita pot causar danys a l'ull de la planta aturant-ne el creixement.

Ceba: *Míldiu* i *Stemphiliium* i Enciam i Patata: *Míldiu*

Les condicions actuals de pluges, humitats altes i temperatures suaus afavoreixen l'aparició d'aquestes malalties, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

Horta en general

Pugó

Cal seguir vigilant les plantacions.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

RECOMANACIÓ IMPORTANT:

S'aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d'un any per l'altre per tal d'evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho pretenem.

Ja s'accepten encàrrecs per a plantar el **2019**.

Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu.

ADV CELLERS DOMENYS, ASSOC.

BAIX PENEDEÈS

Prat de la Ribà, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça dels Arbres, 11 · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10