

BUTLLETÍ N°1: 5 D'ABRIL DE 2024 (PENEDÈS I ALT CAMP)

Avís 1/2024

Dades pluviomètriques campanya (octubre a març)

| Estació | Pluviometria (l/m2) | Estació | Pluviometria (l/m2) |
|------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Sant Jaume | 117,7 | Rodonyà | 118,2 |
| Bisbal | 131,6 | Vila-rodona | 136,7 |
| Castellvi | 143,9 | Blancafort | 124,4 |
| Vendrell | 157,6 | L'Espluga | 141,7 |

Cultius:

Vinya, olivera, ametller

Vinya

Corc del raïm (*Lobesia botrana*). Confusió sexual

Us recordem que, en aquelles zones on s'utilitzi la confusió sexual, s'han de col·locar els difusors.

La tècnica de la confusió sexual funciona si els difusors es col·loquen a camp abans de la detecció del vol de la primera generació, cosa que es va produir fa 2 setmanes. Si encara no les heu col·locat us aconsellem fer-ho el més aviat possible i reforçar el perímetre.

Productes registrats i comercialitzats per a confusió sexual.

| Nom comercial | Titular | Dosi |
|---------------------|---------|------------------|
| BIOOtwIn L* | CBC | 200 - 300 dif/ha |
| CHECKMATE PUFFER LB | SUTERRA | 2,5 - 4 cab/ha |
| ISONET L | CBC | 500 dif/ha |
| ISONET L TT | CBC | 200 - 300 dif/ha |
| LOBETEC | SEDQ | 400 dif/ha |
| QUANT LB PRO | BASF | 350 - 500 dif/ha |
| SUBVERT** | SUTERRA | 0,065 l/ha |
| CELADA LB 400 | SUTERRA | 200 dif/ha |

*: Difusor biodegradable

** : Feromona líquida per aplicar en polvorització. No autoritzat en agricultura ecològica.

Aquesta campanya 2024 es pot tornar a demanar l'ajut **Sistemes Alternatius a la Lluita Química** per a **nous recintes** que no es van demanar l'any passat. Els que ja la van demanar **recordeu que és un compromís de 5 anys** i s'han col·locar els difusors en, al menys, el 80% de la superfície demanada.

Aquesta informació es va penjar a la web l'11 de març de 2024. Aquí teniu l'enllaç:

<https://www.cellersdomenys.com/uploads/advs/penedes/107-penedes.pdf>

Cendrosa

A les zones i varietats primerenques ja s'està produint la brotada. Recordem que el primer tractament es recomana quan la brotada arriba als 10-15 cm de longitud.

Aquest tractament és especialment important en finques amb afectacions d'aquest fong durant la campanya passada i en aquelles zones i varietats sensibles.

Recordeu que els primers tractaments són fonamentals i determinarà el grau d'incidència de la malaltia per la resta de la campanya. Comenceu per varietats i zones avançades.

Tingueu en compte no repetir matèries actives en tractaments successius per evitar l'aparició de resistències del fong davant determinats productes fitosanitaris d'acció sistèmica com els triazols.

NOTA SOBRE MÍLDIU

Encara no es reuneixen les condicions per la germinació de les òspores d'hivern (combinació de 10 mm precipitació en 24-48 hores, 10 °C temperatura mitjana i 10 cm de brotada) i no es recomana cap tractament antimíldiu de moment.

BIOESTIMULANTS PER COMBATRE ESTRÈS HÍDRIC

Nova gama de productes bioestimulants disponibles a AgroDomenys.


RESILIENS
 Balance abiotic stress


PROHYDRO
 Water stress management


Bioestimulació és la solució



Apte per a viticultura ecològica, es pot barrejar amb altres productes sense risc d'incompatibilitat

Producte d'aplicació foliar

Bioestimulació és la solució



Apte per a viticultura ecològica, es pot barrejar amb altres productes sense risc d'incompatibilitat

Producte d'aplicació foliar



- ⊗ Millora l'homogeneïtat dels brots i afavoreix la taxa quallat.
- ⊗ Augmenta l'activitat fisiològica de la planta i permet una major acumulació de midó.
- ⊗ Assegura un major creixement radicular.
- ⊗ Afavoreix la recuperació després d'episodis de gelada.



- ⌚ **Moment d'aplicació:**
1ª aplicació: brot 10-20cm
2ª aplicació: 14 dies després
- ⌚ **Dosi:** 0,5 kg/ha per aplicació



- + Augmenta l'activitat fisiològica, incrementant fotosíntesi i clorofil·la en fulla.
- Redueix les cremades pel sol i la deshidratació de les baies.
- ⊗ Mitiga els efectes produïts per l'estrès hídric i tèrmic, augmentant el rendiment.



- ⌚ **Moment d'aplicació:**
1ª aplicació al quallat
2ª aplicació: gra de pèsol o tancament de raïm
- ⌚ **Dosi:** 1 kg/ha per aplicació

DANYS CINEGÈTICS (CABIROLS)

Es recomana l'aplicació del producte Trico en finques susceptibles de danys per cabirol. Té número de registre ES-00771 i ha obtingut bons resultats en assaigs fets per Sanitat Vegetal Penedès l'any passat.

Per a més informació sobre metodologia d'aplicació, dosis, preu, consulteu al tècnic. Producte disponible a AgroDomenys.



De forma mecànica
en quad o difusors
laterals.

Com aplicar TRICO?



Amb polvoritzador manual i cep a cep:
permet diferenciar les parts protegides
de la resta i evitar confusions.

Olivera

Repilo o ull de gall (*Spilocea oleagina*)

Les condicions actuals d'humitat i temperatura poden ser beneficioses per aquest fong. En les zones més sensibles, on hi ha plantacions afectades es recomana iniciar la protecció contra aquesta malaltia.



L'augment de la humitat relativa pot afavorir el desenvolupament del fong. Es recomana protegir les oliveres si trobeu taques i si les esteu podant aquests dies per evitar l'entrada de patògens a les ferides de poda. Tracteu amb compostos cúprics.

Corc de l'olivera (*Phloeotribus scarabaeoides*)

Per evitar afectacions d'aquesta plaga s'ha d'eliminar la fusta morta de la finca. Es recomana que quan s'hagin finalitzat les feines de tallar les branques trencades i la poda, es realitzi una trituració o un picat fi (< 10 cm) d'aquestes o la seva crema en el mateix camp, i la llenya s'emmagatzemi en llocs tancats preferentment fora dels camps d'olivera.

Corc negre (*Hylesinus toranio*)

Per controlar aquesta plaga cal vigilar la presència de brancatge sec. Per reduir la població és molt important aprofitar l'esporga per eliminar aquestes branques on hi viuen les larves, retirant i cremant els brots amb símptomes, tallant 20 cm. per sobre de la part afectada.

Les zones de La Bisbal i Vallformosa es varen trobar danys lleus l'any passat. Aproveiteu la poda per eliminar i cremar les branques amb danys. Si voleu més informació consulteu aquesta publicació:

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/d ocuments_plagues/fitxers_estatics/fitxa_72_corcs_olivera.pdf

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament:

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

RECORDATORIS

- Si ho desitgeu podeu assistir a un **curs personalitzat** sobre l'eina *Domenio Vitis*. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568.
- S'aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d'un any per l'altre per tal d'evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho pretenem. Ja s'accepten encàrrecs per a plantar al **2025**.

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

AGRODOMENYS



Fitosanitaris



Adobs



Material
per emparrar



Pinsos



Recanvis-eines

SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES

ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.