

**BUTLLETÍ N°4: Avís del dia 27 de Maig de 2019 (TOTES LES ZONES)**

Avís 4/2019

Cultius:**Vinya, cirerer, ametller, avellaner, noguer, olivera, presseguer i nectarina, i horta.****Vinya****Cendrosa**

El **segon tractament** s'ha de fer a **l'inici de la floració** si es fa amb productes líquids o en plena floració si s'utilitza el sofre pols per espolvoreig.

Míldiu

Les pluges del passat divendres han estat importants i generals, han oscil·lat entre 25 i 40 litres. Encara que a les nostres comarques solament hem detectat la **primera taca al Priorat**, estem prop de la floració en zones tardanes o en període de floració en les zones primerenques, pel que creiem important fer un **tractament general entre el dijous dia 30 i el dissabte 1 de juny**.

Com la floració és el període mes sensible i la brotada és ara molt ràpida, recomanem utilitzar un **producte sistèmic**. En el cas d'agricultura ecològica han d'utilitzar els **compostos cúprics**. Recordem que en tots els casos, cal fer el tractament el millor possible passant per les **dues cares dels ceps**.

Cirerer***Drosophila suzukii***

Les captures als punts de control estan augmentant i s'han trobat els primers danys en la cirera més primerenca. Protegiu aquelles varietats que es trobin en maduració, ja que és el període de màxima susceptibilitat.

Atmeller**Pugó**

Vigileu la presència de pugó en els brots tendres.

Brot sec o fusicocum**BAIX PENEDÈS**

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



Degut a les condicions climàtiques actuals, amb alta humitat i dies de pluja, es recomana iniciar la protecció de les varietats sensibles a les finques on tradicionalment hi ha afectació de la malaltia.

Avellaner

Diabló

Part baixa del camp de Tarragona: esteu atents al contestador per si cal fer el control contra picada alimentícia.

Pugó

Vigileu la presència de pugó en els brots tendres.

Noguer

Carpocapsa

S'ha iniciat el vol de la primera generació, si teniu captures de 2-3 captures/trampa i setmana es recomana iniciar la protecció contra aquesta plaga.

Antracnosis

Realitzar el tercer tractament quinze dies més tard al quallat del fruit.

Olivera

Repilo o Ull de gall

Les darreres pluges, així com les mullenes romanents, poden afavorir el desenvolupament d'aquest fong. Es recomana **mantenir les oliveres protegides**, especialment on es detecti la presència de la malaltia.

Presseguer i nectarina

Pugó

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les brotades.

Cendrosa

Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles, des de caiguda de collarí fins enduriment de pinyol.

Horta

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



General: Pugons

Durant aquest mes poden aparèixer pugons en diferents cultius.

Recordeu que els marges florits, faran que augmenti la biodiversitat, i ens ajudaran a la presència d'enemics naturals.

Ceba i calçot: Míldiu

Degut a les humitats i les temperatures suaus d'aquests dies, cal vigilar les plantacions i prendre mesures adequades per mantenir els cultius protegits.

Tomàquet: *Tuta absoluta*

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte.

En cas de trobar danys, l'eliminació i destrucció de les parts afectades de les plantes ens ajudarà a disminuir-ne les poblacions.

Per tal d'evitar l'aparició de resistències no s'han utilitzar productes amb un mateix mode d'acció de manera successiva, respectar les indicacions de l'etiqueta i utilitzar alternatives al control químic.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

RECOMANACIONS

- Per tractar l'oïdi o cendrosa ara és convenient utilitzar matèries actives com la metrafenona tipus **VIVANDO**, triazols tipus **CENTINELA, TOPAS, FLINT MAX o LUNA EXPERIENCE**, el metildinocap tipus **KARATHANE** o sofres líquids tipus **THIOPRON**.
- Per tractar el Míldiu en aquests moment com a preventiu, es recomanaria compostos de Coure (**BELTASUR, CUPROCHEM**, etc) per als ecològics i sistèmics per als convencionals tipus **ARMETIL i RIDOMIL GOLD**.
- Si ho desitgeu podeu assistir a un **curs personalitzat** sobre l'eina *Domenio Vitis*. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568.
- S'aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d'un any per l'altre per tal d'evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho pretenem. Ja s'accepten encàrrecs per a plantar al **2020**.

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

DEPARTAMENT ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10