

BUTLLETÍ N°19: 24 DE NOVEMBRE DE 2021 (TOTES LES ZONES)

Avís 11/2021

Cultius:
Vinya, olivera
Vinya
Malalties de la fusta

Les malalties de la fusta de la vinya (MFV) produeixen alteració de la fusta (necrosis, podridura tova...) provocant danys al sistema vascular i la mort del cep a mig-llarg termini. Una de les eines fonamentals per reduir el seu impacte és la poda de respecte i planificar-la de manera correcta.

Època de poda: El major risc d'infecció es produeix al Febrer-Abril. Les condicions climàtiques són més favorables pel fong i n'hi ha més quantitat d'espores infectives. Si avancem la **poda al Novembre-Gener** la possibilitat d'infecció es redueix.

Moment de la poda: Evitar els dies amb **humitats altes** o amb previsions de pluja.

Poda de respecte:

- Reduir el número de talls → Menys possibilitat d'infecció.
- Realitzar els talls menys pròxims al braç → Retardem la infecció.
- Deixar fusta de protecció → Si respectem un volum de fusta (2 dits d'alçada) com a **cons de dessecació** el fong infectarà el tall però no li donarà temps a arribar als conductes de saba.


BAIX PENEDES

 Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ


 Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



- Respectar el flux de saba → Tindre en compte afavorir la **continuitat del flux de saba** per tal d'allargar la vida del cep.



Més info sobre l'escola italiana de poda Simonit & Sirch:

<https://www.vilaviniteca.es/blog/es/simonit-y-sirch-los-pioneros-de-la-poda-para-el-bienestar-de-la-vid/>

- Podar per separat ceps malalts i ceps sans i **desinfectar eines de poda**.

Protegir les ferides de poda:

- **Abans de les 48h** després del tall.
- Productes registrats:
 - SISTEMA TESSIOR → Boscalida+Piraclostrobin. L'aplicació s'ha de fer amb motxilla especial disponible a AGRODOMENYS. És un sistema **molt efectiu**.
 - ESQUIVE WP → *Trichoderma atroviride* (soca I-1237). Producte ecològic, es pot aplicar amb atomitzadora i sense preparació prèvia del producte. Rang temperatura per a que actui >10°C.
 - BLINDAR → *Trichoderma asperellum* (soca ICC012) + *Trichoderma gamsii* (soca ICC080). Producte ecològic, es pot aplicar amb atomitzadora i **necessita una preparació prèvia** del producte el dia anterior. Rang temperatura per a que actui >15°C.
 - VINTEC → *Trichoderma atroviride* (soca SC1). Producte ecològic, es pot aplicar amb atomitzadora i sense preparació prèvia del producte. Rang temperatura per a que actui >10°C. L'únic producte que té registre **per a vivers**.

Gestió de les restes de poda: **Possiblement l'eina més efectiva** és gestionar correctament les restes de poda. Picar o cremar sarments no és suficient (no eliminem les espores). S'ha d'intentar **picar i incorporar-los al sòl** (enterrar els sarments). Per malalties com Eutipiosi i Botryosphaeria és convenient eliminar els braços morts.



BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



Confusió sexual

Un cop acabada la campanya, cal retirar els difusors de confusió sexual per tal de no deixar residus a la vinya. Durant la poda és un bon moment per fer-ho. El vostre distribuïdor us indicarà, en cada cas, on s'han de dipositar els difusors recollits.

Referent a l'Ajut de Sistemes Alternatius a la Lluita Química (feromones) s'ha aprovat un any de pròrroga de l'ajut per la compra dels paquets de feromones (campanya 2022).

Olivera

Ull de gall

Per als llocs on vagi finalitzant la collita, recordem que les ferides realitzades durant la collita faciliten la penetració de fongs i bacteris. A mesura que vagi finalitzant aquesta, es recomana realitzar algun tractament fungicida a base de coure i compostos orgànics per tal de prevenir-ho.

Aquest tractament es força important i molt recomanable especialment en finques on s'han trobat danys els darrers anys i degut a les pluges dels darrers dies.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament:

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

AGRODOMENYS



Fitosanitaris



Adobs



Material per emparar



Pinsos



Recanvis-eines

SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES

DEPARTAMENT ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10